



ASTECH

AGRO



ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOG




AST - 400

400 LT TEK DİSKLİ ASILIR TİP GÜBRE SERPME MAKİNASI
400 LT SINGLE DISC HANGING TYPE FERTILIZER SPREADER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Genişlik (mm) / Width	1030
Uzunluk (mm) / Length	1140
Yükseklik (mm) / Height	1108
Hacim (Lt) / Capacity	400
Ağırlık (kg) / Weight	130
İş Genişliği (m) / Work Width	16-20
Açma Kapatma Ayarı / Open Close Adjustment	Hidrolik-Mekanik / Hydraulic-Mechanic
Paslanmaz Çelik Disk / Stainless Steel Disc	Opsiyonel / Optional
Paslanmaz Çelik Kanat / Stainless Steel Wing	Opsiyonel / Optional






AST - 500

500 LT TEK DİSKLİ ASILIR TİP GÜBRE SERPME MAKİNASI
500 LT SINGLE DISC HANGING TYPE FERTILIZER SPREADER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Genişlik (mm) / Width	1060
Uzunluk (mm) / Length	1400
Yükseklik (mm) / Height	1208
Hacim (Lt) / Capacity	500
Ağırlık (kg) / Weight	140
İş Genişliği (m) / Work Width	16-20
Açma Kapatma Ayarı / Open Close Adjustment	Hidrolik-Mekanik / Hydraulic-Mechanic
Paslanmaz Çelik Disk / Stainless Steel Disc	Opsiyonel / Optional
Paslanmaz Çelik Kanat / Stainless Steel Wing	Opsiyonel / Optional



AST - 600

600 LT TEK DİSKLİ ASILIR TİP GÜBRE SERPME MAKİNASI
600 LT SINGLE DISC HANGING TYPE FERTILIZER SPREADER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Genişlik (mm) / Width	1120
Uzunluk (mm) / Length	1480
Yükseklik (mm) / Height	1198
Hacim (Lt) / Capacity	600
Ağırlık (kg) / Weight	145
İş Genişliği (m) / Work Width	16-20
Açma Kapatma Ayarı / Open Close Adjustment	Hidrolik-Mekanik / Hydraulic-Mechanic
Paslanmaz Çelik Disk / Stainless Steel Disc	Opsiyonel / Optional
Paslanmaz Çelik Kanat / Stainless Steel Wing	Opsiyonel / Optional




AST - 800

800 LT TEK DİSKLİ ASILIR TİP GÜBRE SERPME MAKİNASI
800 LT SINGLE DISC HANGING TYPE FERTILIZER SPREADER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Genişlik (mm) / Width	1110
Uzunluk (mm) / Length	1650
Yükseklik (mm) / Height	1290
Hacim (Lt) / Capacity	800
Ağırlık (kg) / Weight	180
İş Genişliği (m) / Work Width	16-20
Açma Kapatma Ayarı / Open Close Adjustment	Hidrolik-Mekanik / Hydraulic-Mechanic
Paslanmaz Çelik Disk / Stainless Steel Disc	Opsiyonel / Optional
Paslanmaz Çelik Kanat / Stainless Steel Wing	Opsiyonel / Optional



AST - 1000

1000 LT TEK DİSKLİ ASILIR TİP GÜBRE SERPME MAKİNASI
1000 LT SINGLE DISC HANGING TYPE FERTILIZER SPREADER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Genişlik (mm) / Width	1160
Uzunluk (mm) / Length	1650
Yükseklik (mm) / Height	1460
Hacim (Lt) / Capacity	1000
Ağırlık (kg) / Weight	190
İş Genişliği (m) / Work Width	16-20
Açma Kapatma Ayarı / Open Close Adjustment	Hidrolik-Mekanik / Hydraulic-Mechanic
Paslanmaz Çelik Disk / Stainless Steel Disc	Opsiyonel / Optional
Paslanmaz Çelik Kanat / Stainless Steel Wing	Opsiyonel / Optional



AST - 600D

600 LT ÇİFT DİSKLİ ASILIR TİP GÜBRE SERPME MAKİNASI
600 LT DOUBLE DISC HANGING TYPE FERTILIZER SPREADER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Genişlik (mm) / Width	1150
Uzunluk (mm) / Length	1700
Yükseklik (mm) / Height	1118
Hacim (Lt) / Capacity	600
Ağırlık (kg) / Weight	220
İş Genişliği (m) / Work Width	18-24
Şaft Mesafesi (cm) / Transmission distance	50
Açma Kapatma Ayarı / Open Close Adjustment	Hidrolik-Mekanik / Hydraulic-Mechanic
Paslanmaz Çelik Disk / Stainless Steel Disc	Opsiyonel / Optional
Paslanmaz Çelik Kanat / Stainless Steel Wing	Opsiyonel / Optional



AST - 800D

800 LT ÇİFT DİSKLİ ASILIR TİP GÜBRE SERPME MAKİNASI
800 LT DOUBLE DISC HANGING TYPE FERTILIZER SPREADER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Genişlik (mm) / Width	1150
Uzunluk (mm) / Length	1700
Yükseklik (mm) / Height	1260
Hacim (Lt) / Capacity	800
Ağırlık (kg) / Weight	225
İş Genişliği (m) / Work Width	18-24
Şaft Mesafesi (cm) / Transmission distance	50
Açma Kapatma Ayarı / Open Close Adjustment	Hidrolik-Mekanik / Hydraulic-Mechanic
Paslanmaz Çelik Disk / Stainless Steel Disc	Opsiyonel / Optional
Paslanmaz Çelik Kanat / Stainless Steel Wing	Opsiyonel / Optional





AST - 1000D

1000 LT ÇİFT DİSKLİ ASILIR TİP GÜBRE SERPME MAKİNASI
1000 LT DOUBLE DISC HANGING TYPE FERTILIZER SPREADER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Genişlik (mm) / Width	1150
Uzunluk (mm) / Length	1800
Yükseklik (mm) / Height	1260
Hacim (Lt) / Capacity	1000
Ağırlık (kg) / Weight	230
İş Genişliği (m) / Work Width	18-24
Şaft Mesafesi (cm) / Transmission distance	50
Açma Kapatma Ayarı / Open Close Adjustment	Hidrolik-Mekanik / Hydraulic-Mechanic
Paslanmaz Çelik Disk / Stainless Steel Disc	Opsiyonel / Optional
Paslanmaz Çelik Kanat / Stainless Steel Wing	Opsiyonel / Optional





AST - 1200D

1200 LT ÇİFT DİSKLİ ASILIR TİP GÜBRE SERPME MAKİNASI
1200 LT DOUBLE DISC HANGING TYPE FERTILIZER SPREADER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Genişlik (mm) / Width	1150
Uzunluk (mm) / Length	1800
Yükseklik (mm) / Height	1220
Hacim (Lt) / Capacity	1200
Ağırlık (kg) / Weight	235
İş Genişliği (m) / Work Width	18-24
Şaft Mesafesi (cm) / Transmission distance	50
Açma Kapatma Ayarı / Open Close Adjustment	Hidrolik-Mekanik / Hydraulic-Mechanic
Paslanmaz Çelik Disk / Stainless Steel Disc	Opsiyonel / Optional
Paslanmaz Çelik Kanat / Stainless Steel Wing	Opsiyonel / Optional





AST - 1500D

1500 LT ÇİFT DİSKLİ ASILIR TİP GÜBRE SERPME MAKİNASI
1500 LT DOUBLE DISC HANGING TYPE FERTILIZER SPREADER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Genişlik (mm) / Width	1150
Uzunluk (mm) / Length	1800
Yükseklik (mm) / Height	1225
Hacim (Lt) / Capacity	1500
Ağırlık (kg) / Weight	240
İş Genişliği (m) / Work Width	18-24
Şaft Mesafesi (cm) / Transmission distance	50
Açma Kapatma Ayarı / Open Close Adjustment	Hidrolik-Mekanik / Hydraulic-Mechanic
Paslanmaz Çelik Disk / Stainless Steel Disc	Opsiyonel / Optional
Paslanmaz Çelik Kanat / Stainless Steel Wing	Opsiyonel / Optional





ASTECH

AGRO



BAĞIMSIZ GOBLE GENEL ÖZELLİKLER DISC HARROW

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Genel Özellikler / Specifications	Birimi / Unit	AST DH-16	AST DH-18	AST DH-20	AST DH-22	AST DH-24	AST DH-26	AST DH-28	AST DH-30	AST DH-32
Disk Sayısı / Disc Number	Adet	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Disk Çapı / Disc diameter	mm	560x5								
Disk Arası Mesafe / Dist. Between Discs	cm	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Yatak Sayısı / No Of Beds On Crank	Adet	16	18	20	22	24	26	28	30	32
İş Geniřlięi / Working Width	cm	200	225	250	275	300	325	350	375	400
Toplam Geniřlik / Total Width	cm	165	165	165	165	165	165	165	165	165
Toplam Uzunluk / Total Length	cm	217	242	267	292	317	342	367	392	417
Yükseklik / Total Height	cm	155	155	155	155	155	155	155	155	155
Ağırlık / Weight	kg	1325	1375	1405	1475	1540	1565	1620	1770	1910
Motor Gücü / Min. Hp	Hp	75-80	80-85	85-90	90-95	95-100	100	100-105	110-115	115-120



ASMETAL
KALIP PLASTİK OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ASTECH
AGRO



AST - CRN

VİNE
CRANE

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Genişlik (m) / Width	1,00
Yükseklik (m) / Length	2,38
Derinlik (m) / Depth	1,80
Maks. Derinlik / Max. Height	4,37
Yüksüz Ağırlık (kg) / Unladen Weight	245





AST - DM125

TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ 125 CM
DRUM MOWER 125 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tambur Sayısı / Number Of Drums	2
Bıçak Sayısı / Number Of Blades	6
Kesme Geniřlięi / Cut Width	125 cm
Kuyruk Mili Devri / P.T.O. Speeder	540
Tambur Devri / Drum Speeder	1919
Traktör Güç İhtiyacı / Tractor Power	25 hp
Ağırlık / Weight	200 kgs





AST - DM135

TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ 135 CM
DRUM MOWER 135 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tambur Sayısı / Number Of Drums	2
Bıçak Sayısı / Number Of Blades	6
Kesme Geniřlięi / Cut Width	135 cm
Kuyruk Mili Devri / P.T.O. Speeder	540
Tambur Devri / Drum Speeder	1919
Traktör Güç İhtiyacı / Tractor Power	25 hp
Ağırlık / Weight	300 kg





AST - DM165

TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ 165 CM
DRUM MOWER 165 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tambur Sayısı / Number Of Drums	2
Bıçak Sayısı / Number Of Blades	6
Kesme Geniřlięi / Cut Width	165 cm
Kuyruk Mili Devri / P.T.O. Speeder	540
Tambur Devri / Drum Speeder	1919
Traktör Güç İhtiyacı / Tractor Power	25 hp
Ağırlık / Weight	380 kg





AST - DM165 P

PİSTONLU TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ 165 CM
HYDRUALIC DRUM MOWER 165 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tambur Sayısı / Number Of Drums	2
Bıçak Sayısı / Number Of Blades	6
Kesme Geniřlięi / Cut Width	165 cm
Kuyruk Mili Devri / P.T.O. Speeder	540
Tambur Devri / Drum Speeder	1919
Traktör Güç İhtiyacı / Tractor Power	25 hp
Ağırlık / Weight	400 kg






AST - DM190

TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ 190 CM
DRUM MOWER 190 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tambur Sayısı / Number Of Drums	2
Bıçak Sayısı / Number Of Blades	8
Kesme Geniřlięi / Cut Width	190 cm
Kuyruk Mili Devri / P.T.O. Speeder	540
Tambur Devri / Drum Speeder	1919
Traktör Güç İhtiyacı / Tractor Power	25 hp
Ağırlık / Weight	400 kg





AST - DM190 P

PİSTONLU TAMBURLU ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ 190 CM
HYDRUALIC DRUM MOWER 190 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tambur Sayısı / Number Of Drums	2
Bıçak Sayısı / Number Of Blades	8
Kesme Geniřlięi / Cut Width	190 cm
Kuyruk Mili Devri / P.T.O. Speeder	540
Tambur Devri / Drum Speeder	1919
Traktör Güç İhtiyacı / Tractor Power	25 hp
Ağırlık / Weight	430 kg





AST - DMV165

BAĞ ARASI ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ 165 CM
CUT BETWEEN VINE YARDS DRUM MOWER 165 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tambur Sayısı / Number Of Drums	2
Bıçak Sayısı / Number Of Blades	6
Kesme Geniřlięi / Cut Width	165 cm
Kuyruk Mili Devri / P.T.O. Speeder	540
Tambur Devri / Drum Speeder	1919
Traktör Güç İhtiyacı / Tractor Power	25 hp
Ağırlık / Weight	265 kg



AST - DMV190

BAĞ ARASI ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ 190 CM
CUT BETWEEN VINE YARDS DRUM MOWER 190 CM

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tambur Sayısı / Number Of Drums	2
Bıçak Sayısı / Number Of Blades	6
Kesme Geniřlięi / Cut Width	190 cm
Kuyruk Mili Devri / P.T.O. Speeder	540
Tambur Devri / Drum Speeder	1919
Traktör Güç İhtiyacı / Tractor Power	25 hp
Ağırlık / Weight	285 kg



AST - MM180

HİDROLİK ÇİFT HAREKETLİ ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ 190 CM
HYDRAULIC PITCH MOVING MEADOW MOWER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Kesme Geniřlięi / Cut Width	180 - 210 cm
Bıçak Sayısı / Number Of Blades	24 - 28
Traktör Güç İhtiyacı / Tractor Power	< 25 hp
Ağırlık / Weight	245 kg





AST - WCR330

ŞANZIMANLI OT TOPLAMA TIRMIĞI 2 TEKERLİ
WEED COLLECTION RAKE WITH GEARBOX 2 WHEELS

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length	2500 mm
Yükseklik / Height	1500 mm
Yol Konumunda Genişlik / Width at the Road Location	1300 mm
İş Konumunda Genişlik / Width at the Working Position	3300 m
Traktör Güç İhtiyacı / Tractor Power	45 hp
Rotor Sayısı / Number of Rotors	1
Kol Sayısı / Number of Arms	9
Teker Sayısı / Number of Wheel	2
Ağırlık / Weight	390 kg



AST - WCR330 D

ŞANZIMANLI OT TOPLAMA TIRMIĞI 4 TEKERLİ
WEED COLLECTION RAKE WITH GEARBOX 4 WHEELS

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Uzunluk / Length	2500 mm
Yükseklik / Height	1500 mm
Yol Konumunda Genişlik / Width at the Road Location	1300 mm
İş Konumunda Genişlik / Width at the Working Position	3300 m
Traktör Güç İhtiyacı / Tractor Power	45 hp
Rotor Sayısı / Number of Rotors	1
Kol Sayısı / Number of Arms	9
Teker Sayısı / Number of Wheel	4
Ağırlık / Weight	400 kg