ÜRÜN KATALOĞU



plastfer®
Plastik Ferforje Sistemleri


HAKKIMIZDA

1970 Yılında AS METAL MAKİNA KALIP VE PLASTİK SANAYİ TİCARİ ÜNVANI ile Plastik ve Kalıp Çalışmalarına Başlayan Firmamız 2011 Yılında Plastik Ferforje İmalatına PLASTFER Markası İle Sürekli Ar-Ge Çalışmalarına Önem Vererek Sektörde Markalaşmasını Tamamlayarak, Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti Ana İlkesiyle Üretime Devam Etmektedir.

Sürekli Gelişen Ürün Yelpazesiyle, Güleryüzlü ve Alanında Uzaman Personelleriyle Sürekli Kendisini Yenileyerek Müşteri Odaklı Hizmet Anlayışını Benimseyen AS METAL KALIP VE PLASTİK SANAYİ Siz Değerli Müşerilerimizden Gelen Talepleri En Kısa Sürede Üretmeyi Ana Felsefesi Olarak Benimsemiştir.

Bünyemizde Bulunan Kalıphanemiz İle Tasarımcılarımız Tarafından Müşterilerimize Özel Modelleri Kısa Zaman Dilimi İçerisinde Üretimlerini Gerçekleştirmekteyiz.


Plastik Enjeksiyon Yöntemi İle İmal Etmiş Olduğumuz Modüler Çitlerimiz Sayesinde Duvar Korkulukları, Balkon Korkulukları, Bahçe Çitlerinin En Büyük Sorunu Olan Bakım Gereksinimlerini Ortadan Kaldırmaktayız.


YENİLİKÇİ



ASMETAL
MAKİNA , KALIP ve PLASTİK SANAYİ
asmetalkalip.com

plastfer
Plastik Ferforje Sistemleri
plastfer.com.tr




Semazen

H60/SE-H60



Plastik Modül		
Hammadde	:	Polietilen (PE), ultra viole (UV) katkılı
Ölçüler	:	Yükseklik 430 mm Genişlik 235 mm
Kalınlık	:	Sütunlarda 20-25 mm
Özellik	:	Üst ve alt sütunlarda M12 uyumlu delikler




Metal Ayak		
Ölçüler	:	Kalınlık 40x40x1.5 mm Yükseklik Kapak dahil 485 mm
Taban Sacı	:	100x100x3 mm ölçülerde metal
Birleştirme	:	Gaz altı kaynak
Boya	:	Elektro Statik Toz (fırınlı)

A- Plastik Modül B- Statik Kaplı Metal Ayak

C- Metal Bağlantı Tiji Sonsuz Dişli D- Modül Merkezleme Plastiği

E- Modül Metal Ayak Merkezleme Plastiği F- Metal Sabitleme Somunu




Semazen

H65/SE-H65









Plastik Modül		
Hammadde	:	Polietilen (PE), ultra viole (UV) katkılı
Ölçüler	:	Yükseklik 550 mm Genişlik 235 mm
Kalınlık	:	Sütunlarda 15-25 mm
Özellik	:	Üst ve alt sütunlarda M12 uyumlu delikler



Metal Ayak		
Ölçüler	:	Kalınlık 40x40x1.5 mm Yükseklik Kapak dahil 650 mm
Taban Sacı	:	100x100x3 mm ölçülerde metal
Birleştirme	:	Gaz altı kaynak
Boya	:	Elektro Statik Toz (fırınlı)



Semazen



H90/SE-H90











Plastik Modül		
Hammadde	:	Polietilen (PE), ultra viole (UV) katkılı
Ölçüler	:	Yükseklik 940 mm Genişlik 225 mm
Kalınlık	:	Sütunlarda 25-35mm
Özellik	:	Üst ve alt sütunlarda M12 uyumlu delikler




Metal Ayak		
Ölçüler	:	Kalınlık 50x50x1.5 mm Yükseklik Kapak dahil 900 mm
Taban Sacı	:	100x120x3 mm ölçülerde metal
Birleştirme	:	Gaz altı kaynak
Boya	:	Elektro Statik Toz (fırınlı)



A- Plastik Modül B- Statik Kaplı Metal Ayak

C- Metal Bağlantı Tiji Sonsuz Dişli D- Modül Merkezleme Plastiği

E- Modül Metal Ayak Merkezleme Plastiği F- Metal Sabitleme Somunu




H100/SE-H100








Plastik Modül		
Hammadde	:	Polietilen (PE), ultra viole (UV) katkılı
Ölçüler	:	Yükseklik 940 mm Genişlik 225 mm
Kalınlık	:	Sütunlarda 25-35mm
Özellik	:	Üst ve alt sütunlarda M12 uyumlu delikler




Metal Ayak		
Ölçüler	:	Kalınlık 50x50x1.5 mm Yükseklik Kapak dahil 1050 mm
Taban Sacı	:	100x120x3 mm ölçülerde metal
Birleştirme	:	Gaz altı kaynak
Boya	:	Elektro Statik Toz (fırınlı)



A- Plastik Modül B- Statik Kaplı Metal Ayak

C- Metal Bağlantı Tiji Sonsuz Dişli D- Modül Merkezleme Plastiği

E- Modül Metal Ayak Merkezleme Plastiği F- Metal Sabitleme Somunu




H190/SE-H190








Plastik Modül		
Hammadde	:	Polietilen (PE), ultra viole (UV) katkılı
Ölçüler	:	Yükseklik 940 mm Genişlik 225 mm
Kalınlık	:	Sütunlarda 25-35mm
Özellik	:	Üst ve alt sütunlarda M12 uyumlu delikler



Metal Ayak		
Ölçüler	:	Kalınlık 60x60x1.5 mm Yükseklik Kapak dahil 1860 mm
Taban Sacı	:	100x150x4 mm ölçülerde metal
Birleştirme	:	Gaz altı kaynak
Boya	:	Elektro Statik Toz (fırınlı)



A- Plastik Modül B- Statik Kaplı Metal Ayak

C- Metal Bağlantı Tiji Sonsuz Dişli D- Modül Merkezleme Plastiği

E- Modül Metal Ayak Merkezleme Plastiği F- Metal Sabitleme Somunu







DİKKAT !






Mevlana



H60/ME-H60











Plastik Modül		
Hammadde	:	Polietilen (PE), ultra viole (UV) katkılı
Ölçüler	:	Yükseklik 590 mm Genişlik 225 mm
Kalınlık	:	Sütunlarda 19-23mm
Özellik	:	Üst ve alt sütunlarda M12 uyumlu delikler



Metal Ayak		
Ölçüler	:	Kalınlık 40x40x1.5 mm Yükseklik Kapak dahil 600 mm
Taban Sacı	:	100x120x3 mm ölçülerde metal
Birleştirme	:	Gaz altı kaynak
Boya	:	Elektro Statik Toz (fırınlı)




A- Plastik Modül B- Statik Kaplı Metal Ayak

C- Metal Bağlantı Tiji Sonsuz Dişli D- Metal Sabitleme Somunu





Mevlana




H65/ME-H65








Plastik Modül		
Hammadde	:	Polietilen (PE), ultra viole (UV) katkılı
Ölçüler	:	Yükseklik 590 mm Genişlik 225 mm
Kalınlık	:	Sütunlarda 19-23mm
Özellik	:	Üst ve alt sütunlarda M12 uyumlu delikler



Metal Ayak		
Ölçüler	:	Kalınlık 40x40x1.5 mm Yükseklik Kapak dahil 640 mm
Taban Sacı	:	100x120x3 mm ölçülerde metal
Birleştirme	:	Gaz altı kaynak
Boya	:	Elektro Statik Toz (fırınlı)




A- Plastik Modül B- Statik Kaplı Metal Ayak

C- Metal Bağlantı Tiji Sonsuz Dişli D- Metal Sabitleme Somunu



Mevlana




H115/ME-H115








Plastik Modül		
Hammadde	:	Polietilen (PE), ultra viole (UV) katkılı
Ölçüler	:	Yükseklik 590 mm Genişlik 225 mm
Kalınlık	:	Sütunlarda 19-23mm
Özellik	:	Üst ve alt sütunlarda M12 uyumlu delikler



Metal Ayak		
Ölçüler	:	Kalınlık 50x50x1.5 mm Yükseklik Kapak dahil 1150 mm
Taban Sacı	:	100x120x3 mm ölçülerde metal
Birleştirme	:	Gaz altı kaynak
Boya	:	Elektro Statik Toz (fırınlı)



A- Plastik Modül B- Statik Kaplı Metal Ayak

C- Metal Bağlantı Tiji Sonsuz Dişli D- Metal Sabitleme Somunu



YAPI







Safir




H40/SA-H40








Plastik Modül		
Hammadde	:	Polietilen (PE), ultra viole (UV) katkılı
Ölçüler	:	Yükseklik 322 mm Genişlik 320 mm
Kalınlık	:	Sütunlarda 20-30mm
Özellik	:	Üst ve alt sütunlarda M12 uyumlu delikler




Metal Ayak		
Ölçüler	:	Kalınlık 40x40x1.5 mm Yükseklik Kapak dahil 430 mm
Taban Sacı	:	100x120x3 mm ölçülerde metal
Birleştirme	:	Gaz altı kaynak
Boya	:	Elektro Statik Toz (fırınlı)



A- Plastik Modül B- Statik Kaplı Metal Ayak

C- Metal Bağlantı Tiji Sonsuz Dişli D- Metal Sabitleme Somunu

Safir



H70/SA-H70











Plastik Modül		
Hammadde	:	Polietilen (PE), ultra viole (UV) katkılı
Ölçüler	:	Yükseklik 322 mm Genişlik 320 mm
Kalınlık	:	Sütunlarda 20-30mm
Özellik	:	Üst ve alt sütunlarda M12 uyumlu delikler




Metal Ayak		
Ölçüler	:	Kalınlık 40x40x1.5 mm Yükseklik Kapak dahil 670 mm
Taban Sacı	:	100x120x3 mm ölçülerde metal
Birleştirme	:	Gaz altı kaynak
Boya	:	Elektro Statik Toz (fırınlı)



A- Plastik Modül B- Statik Kaplı Metal Ayak

C- Metal Bağlantı Tiji Sonsuz Dişli D- Metal Sabitleme Somunu

Safir




H100/SA-H100











Plastik Modül		
Hammadde	:	Polietilen (PE), ultra viole (UV) katkılı
Ölçüler	:	Yükseklik 322 mm Genişlik 320 mm
Kalınlık	:	Sütunlarda 20-30mm
Özellik	:	Üst ve alt sütunlarda M12 uyumlu delikler



Metal Ayak		
Ölçüler	:	Kalınlık 50x50x1.5 mm Yükseklik Kapak dahil 1005 mm
Taban Sacı	:	100x120x3 mm ölçülerde metal
Birleştirme	:	Gaz altı kaynak
Boya	:	Elektro Statik Toz (fırınlı)



A- Plastik Modül B- Statik Kaplı Metal Ayak

C- Metal Bağlantı Tiji Sonsuz Dişli D- Metal Sabitleme Somunu












Zümrüt



H75/ZU-H75








Plastik Modül		
Hammadde	:	Polietilen (PE), ultra viole (UV) katkılı
Ölçüler	:	Yükseklik 650 mm Genişlik 250 mm
Kalınlık	:	Sütunlarda 15-25mm
Özellik	:	Üst ve alt sütunlarda M12 uyumlu delikler



Metal Ayak		
Ölçüler	:	Kalınlık 40x40x1.5 mm Yükseklik Kapak dahil 800 mm
Taban Sacı	:	100x100x3 mm ölçülerde metal
Birleştirme	:	Gaz altı kaynak
Boya	:	Elektro Statik Toz (fırınlı)




Zümrüt



H100/ZU-H100








Plastik Modül		
Hammadde	:	Polietilen (PE), ultra viole (UV) katkılı
Ölçüler	:	Yükseklik 850 mm Genişlik 250 mm
Kalınlık	:	Sütunlarda 20-25 mm
Özellik	:	Üst ve alt sütunlarda M12 uyumlu delikler



Metal Ayak		
Ölçüler	:	Kalınlık 40x40x1.5 mm Yükseklik Kapak dahil 1000 mm
Taban Sacı	:	100x100x3 mm ölçülerde metal
Birleştirme	:	Gaz altı kaynak
Boya	:	Elektro Statik Toz (fırınlı)




DIŞ HEKİMİ
buradağı
TARİHİ











H40/BE-H40









Plastik Modül		
Hammadde	:	Polietilen (PE), ultra viole (UV) katkılı
Ölçüler	:	Yükseklik 325 mm Genişlik 3300 mm
Kalınlık	:	Sütunlarda 15-25 mm
Özellik	:	Üst ve alt sütunlarda M12 uyumlu delikler




Metal Ayak		
Ölçüler	:	Kalınlık 40x40x1.5 mm Yükseklik Kapak dahil 450 mm
Taban Sacı	:	100x100x3 mm ölçülerde metal
Birleştirme	:	Gaz altı kaynak
Boya	:	Elektro Statik Toz (fırınlı)







H70/BE-H70








Plastik Modül		
Hammadde	:	Polietilen (PE), ultra viole (UV) katkılı
Ölçüler	:	Yükseklik 650 mm Genişlik 330 mm
Kalınlık	:	Sütunlarda 15-25 mm
Özellik	:	Üst ve alt sütunlarda M12 uyumlu delikler



Metal Ayak		
Ölçüler	:	Kalınlık 40x40x1.5 mm Yükseklik Kapak dahil 800 mm
Taban Sacı	:	100x100x3 mm ölçülerde metal
Birleştirme	:	Gaz altı kaynak
Boya	:	Elektro Statik Toz (fırınlı)








H100/BE-H100









Plastik Modül		
Hammadde	:	Polietilen (PE), ultra viole (UV) katkılı
Ölçüler	:	Yükseklik 975 mm Genişlik 330 mm
Kalınlık	:	Sütunlarda 15-25 mm
Özellik	:	Üst ve alt sütunlarda M12 uyumlu delikler



Metal Ayak		
Ölçüler	:	Kalınlık 40x40x1.5 mm Yükseklik Kapak dahil 1200 mm
Taban Sacı	:	100x100x3 mm ölçülerde metal
Birleştirme	:	Gaz altı kaynak
Boya	:	Elektro Statik Toz (fırınlı)






HMT
ÇELİK YAPI – PREF
TİNY HOUS
0 (545) 468 54

Yakut



H50/YA-H50









Plastik Modül		
Hammadde	:	Polietilen (PE), ultra viole (UV) katkılı
Ölçüler	:	Yükseklik 350 mm Genişlik 250 mm
Kalınlık	:	Sütunlarda 15-25 mm
Özellik	:	Üst ve alt sütunlarda M12 uyumlu delikler



Metal Ayak		
Ölçüler	:	Kalınlık 40x40x1.5 mm Yükseklik Kapak dahil 600 mm
Taban Sacı	:	100x100x3 mm ölçülerde metal
Birleştirme	:	Gaz altı kaynak
Boya	:	Elektro Statik Toz (fırınlı)



Yakut




H100/YA-H100








Plastik Modül		
Hammadde	:	Polietilen (PE), ultra viole (UV) katkılı
Ölçüler	:	Yükseklik 700 mm Genişlik 250 mm
Kalınlık	:	Sütunlarda 15-25 mm
Özellik	:	Üst ve alt sütunlarda M12 uyumlu delikler



Metal Ayak		
Ölçüler	:	Kalınlık 40x40x1.5 mm Yükseklik Kapak dahil 600 mm
Taban Sacı	:	100x100x3 mm ölçülerde metal
Birleştirme	:	Gaz altı kaynak
Boya	:	Elektro Statik Toz (fırınlı)




SLER 0533 128 00 20



Lalehan



H35/LA-H35











Plastik Modül		
Hammadde	:	Polietilen (PE), ultra viole (UV) katkılı
Ölçüler	:	Yükseklik 300 mm Genişlik 230 mm
Kalınlık	:	Sütunlarda 20-24mm
Özellik	:	Üst ve alt sütunlarda M12 uyumlu delikler



Metal Ayak		
Ölçüler	:	Kalınlık 40x40x1.5 mm Yükseklik Kapak dahil 370 mm
Taban Sacı	:	100x120x3 mm ölçülerde metal
Birleştirme	:	Gaz altı kaynak
Boya	:	Elektro Statik Toz (fırınlı)



A- Plastik Modül B- Statik Kaplı Metal Ayak

C- Metal Bağlantı Tiji Sonsuz Dişli D- Metal Sabitleme Somunu

Lalehan




H70/LA-H70






Plastik Modül		
Hammadde	:	Polietilen (PE), ultra viole (UV) katkılı
Ölçüler	:	Yükseklik 300 mm Genişlik 230 mm
Kalınlık	:	Sütunlarda 20-24mm
Özellik	:	Üst ve alt sütunlarda M12 uyumlu delikler



Metal Ayak		
Ölçüler	:	Kalınlık 40x40x1.5 mm Yükseklik Kapak dahil 710 mm
Taban Sacı	:	100x120x3 mm ölçülerde metal
Birleştirme	:	Gaz altı kaynak
Boya	:	Elektro Statik Toz (fırınlı)



A- Plastik Modül B- Statik Kaplı Metal Ayak

C- Metal Bağlantı Tiji Sonsuz Dişli D- Metal Sabitleme Somunu

Lalehan



H100/LA-H100











Plastik Modül		
Hammadde	:	Polietilen (PE), ultra viole (UV) katkılı
Ölçüler	:	Yükseklik 300 mm Genişlik 230 mm
Kalınlık	:	Sütunlarda 20-24mm
Özellik	:	Üst ve alt sütunlarda M12 uyumlu delikler



Metal Ayak		
Ölçüler	:	Kalınlık 50x50x1.5 mm Yükseklik Kapak dahil 1005 mm
Taban Sacı	:	100x120x3 mm ölçülerde metal
Birleştirme	:	Gaz altı kaynak
Boya	:	Elektro Statik Toz (fırınlı)



A- Plastik Modül B- Statik Kaplı Metal Ayak

C- Metal Bağlantı Tiji Sonsuz Dişli D- Metal Sabitleme Somunu



Bir ASMETAL markasıdır.

plastfer
Plastik Ferforje Sistemleri

0(332) 345 21 21 - 0(332) 345 21 22 - 0(532) 448 21 75
Fevziçakmak Mah. Büsan 4 Organize Sanayi Bölgesi
10664. Sk. NO:31/B Karatay / KONYA
export@asmetalkalip.com
www.plastfer.com.tr
www.asmetalkalip.com
www.astechmilking.com